

ПРАЙС-ЛИСТ

24.10.2015

Наименование	Описание	грн. с НДС
ИНДИКАТОРЫ КЛИЕНТА (интерфейс - RS232; размеры - (220 x 80 x 550)мм; вес - не более 2кг.)		
IKC-PKI-2x20	Жидкокристаллический индикатор (2x20)	2097,90
IKC-PKI-4x20	Жидкокристаллический индикатор (4x20)	2175,60
IKC-PKI-Гр	Жидкокристаллический индикатор (графический)	4610,22
IKC-CD-1x12	Светодиодный семисегментный индикатор (1x12)	2046,12
IKC-CD-2x12	Светодиодный матричный (матрица 5x7 точек, 2x12)	3600,12
IKC-Л-2x20	Люминесцентный индикатор (2x20)	2564,10
IKC-Л-4x20	Люминесцентный индикатор (4x20)	3755,52
IKC-Л-2x40	Люминесцентный индикатор (2x40)	5205,90
DVI ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, РАЗВЕТВИТЕЛИ, КОММУТАТОРЫ		
DVI-D Repeater DM100	Повторитель DVI-D сигнала, предназначен для усиления DVI-D сигнала и устранения паразитного сдвига фаз между его составляющими.	2149,68
DVI-D to VGA Converter DS121	Высококачественный преобразователь DVI-D в VGA, 1 канал преобразования, поддержка до 1600*1200 (75Гц), 1920*1200 (60Гц).	3988,62
VGA to DVI-D Converter SD221	Высококачественный преобразователь VGA в DVI-D, 2 канала преобразования, поддержка до 1600*1200 (75Гц), 1920*1200 (60Гц).	6216,00
DVI-D Multiplier-2 DM122	Разветвитель DVI-D сигнала на 2 канала, поддержка до 1600*1200 (75Гц), 1920*1200 (60Гц).	4014,48
DVI-D Multiplier-4 DM124	Разветвитель DVI-D сигнала на 4 канала, поддержка до 1600*1200 (75Гц), 1920*1200 (60Гц).	5050,50
DVI-D Switcher DW221	Коммутатор DVI-D, 2 источника-1 приемник, Plug&Play, поддержка 1600*1200(60Гц).	4247,58
РАЗВЕТВИТЕЛИ SVGA и КОМПОНЕНТНОГО СИГНАЛОВ		
SVGA Multiplier-12 SM332	Разветвитель SVGA, 1 источник-12 приемников. Поддержка 640*480 (200Гц), 800*600 (200Гц), 1024*768 (160Гц), 1152*864 (140Гц), 1280*1024 (120Гц), 1600*1200 (100Гц), 1800*1440 (95Гц), 1920*1440 (90Гц), 2048*1536 (85Гц). Комплект - проф. удл. SVGA 2м; гар.-36 мес.	4428,90
SVGA Multiplier-8 SM328	Разветвитель SVGA, 1 источник-8 приемников. Поддержка 640*480 (200Гц), 800*600 (200Гц), 1024*768 (160Гц), 1152*864 (140Гц), 1280*1024 (120Гц), 1600*1200 (100Гц), 1800*1440 (95Гц), 1920*1440 (90Гц), 2048*1536 (85Гц). Комплект - проф. удл. SVGA 2м; гар.-36 мес.	3859,08
SVGA Multiplier-4 SM324	Разветвитель SVGA, 1 источник-4 приемника. Поддержка 640*480 (200Гц), 800*600 (200Гц), 1024*768 (160Гц), 1152*864 (140Гц), 1280*1024 (120Гц), 1600*1200 (100Гц), 1800*1440 (95Гц), 1920*1440 (90Гц), 2048*1536 (85Гц). Комплект - проф. удл. SVGA 2м; гар.-36 мес.	3289,32
SVGA Multiplier-2 SM322	Разветвитель SVGA, 1 источник-2 приемника. Поддержка 640*480 (200Гц), 800*600 (200Гц), 1024*768 (160Гц), 1152*864 (140Гц), 1280*1024 (120Гц), 1600*1200 (100Гц), 1800*1440 (95Гц), 1920*1440 (90Гц), 2048*1536 (85Гц). Комплект - проф. удл. SVGA 2м; гар.-36 мес.	2719,50
SVGA Multiplier-10 SM130	Разветвитель SVGA, 1 источник-10 приемников. Поддержка VGA(640*480-120Гц), SVGA(800*600-100Гц), XGA(1024*768-90Гц), SXGA(1152*864-75Гц), SXGA(1280*1024-70Гц).	2512,32
SVGA Multiplier-5 SM125	Разветвитель SVGA, 1 источник-5 приемников. Поддержка VGA(640*480-120Гц), SVGA(800*600-100Гц), XGA(1024*768-90Гц), SXGA(1152*864-75Гц), SXGA(1280*1024-70Гц).	1942,50
SVGA Multiplier-2 SM122LC	Разветвитель SVGA, 1 источник-2 приемника. Поддержка VGA(640*480-120Гц), SVGA(800*600-120Гц), XGA(1024*768-100Гц).	958,32
SVGA Multiplier-2 PRO SM122s	Разветвитель SVGA, 1 источник-2 приемника. Поддержка VGA(640*480-120Гц), SVGA(800*600-120Гц), XGA(1024*768-120Гц), SXGA(1152*864-100Гц), SXGA(1280*1024-85Гц), UXGA(1600*1200-75Гц).	1838,88
1x2 Component Video Multiplier CM122	Разветвитель компонентного видеосигнала (Y, Pb, Pr), 1 источник-2 приемника, оснащен разъемами типа RCA.	1424,52
1x8 Stereo Audio / Component Video Multiplier ACM128	Разветвитель компонентного видеосигнала (Y, Pb, Pr) со стерео звуком, 1 источник-8 приемников, оснащен разъемами типа RCA.	3418,80
2x1 Component Video Switcher SC221	Коммутатор компонентного видеосигнала (Y, Pb, Pr), 2 источника-1 приемник, оснащен разъемами типа RCA.	1683,48
SVGA/S-Video КОММУТАТОРЫ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ		
SVGA Switcher-2	Коммутатор SVGA 2 источника-1 приемник, принуд. переключ. каналов, переключ. по приоритет. входу.	1191,42
8x1 UXGA/Audio Stereo Switcher SSB821	Подключение 8 источников на 1 приемник UXGA/Audio Stereo, поддержка 1600x1200@60Гц, цифр. табло, режим сканирования, RackMount 19", 1U.	4998,72
4x1 UXGA/Audio Stereo Switcher SSB421	Подключение 4 источника на 1 приемник UXGA/Audio Stereo, поддержка 1600x1200@60Гц, цифр. табло, режим сканирования, RackMount 19", 1U.	4273,50
4x4 UXGA/Audio Stereo Crosspoint Switcher SSB424	Подключение 4 источника на 4 приемника UXGA/Audio Stereo, поддержка 1600x1200@60Гц, цифр. табло, управление с ПК по RS232, RackMount 19", 1U.	7122,48
8x8 S-Video/Audio Stereo Crosspoint Switcher SXB828	Подключение 8 источников на 8 приемников S-Video/Audio Stereo, цифр. табло, управление с ПК по RS232, RackMount 19", 2U.	12820,50
4x4 S-Video/Audio Crosspoint Switcher SXB424	Подключение 4 источников на 4 приемника S-Video/Audio Stereo, цифр. табло, управление с ПК по RS232, настольное исполнение.	7122,48

ПРАЙС-ЛИСТ

24.10.2015

Наименование	Описание	грн. с НДС
4x4 Composite/Audio Crosspoint Switcher SXB424R	Подключение 4 источников на 4 приемника Composite/Audio Stereo, цифр. табло, управление с ПК по RS232, настольное исполнение.	7122,48
8x1 Composite/S-Video/Audio Stereo Switcher SXB821	Подключение 8 источников на 1 приемник Composite/S-Video/Audio Stereo, цифр. табло, RackMount 19", 1U.	4998,72
4x1 Composite/S-Video/Audio Stereo Switcher SXB421	Подключение 4 источников на 1 приемник Composite/S-Video/Audio Stereo, цифр. табло, RackMount 19", 1U.	4273,50
Composite/S-Video to RGB Converter VD221	Преобразователь/коммутатор 2-х источников Composite/S-Video сигнала на 1 приемник монитормного RGB сигнала с построчной разверткой.	3755,52
SVGA Amplifier SA100	Буферный усилитель для передачи SVGA-сигнала на расстояние до 100м.	1 528,08
SVGA Amplifier SC300	Усилитель-корректор: увеличение амплитуды и выравнивание АЧХ SVGA-сигнала при его передаче на большие расстояния.	1 450,38
Audio Video Multiplier AVM126	Разветвитель 1 источник - 6 приемников Composite/S-Video/Audio Stereo.	2 590,02
Video Multiplier VM125	Разветвитель 1 источник - 5 приемников Composite. Модификации: VM125B-подкл. по BNC, VM125R-подкл. по RCA (тюльпан).	1 450,38
Video Isolator VI-20	Гальваническая развязка источника видеосигнала от приемника видеосигнала (устранение многих проблем, порождаемых земляными петлями, смещением потенциалов разнесенных источников питания и другими факторами, под действием которых может ухудшиться качество видекартинки или, даже, повредиться оборудование).	2 564,10
УДЛИНИТЕЛИ DVI / HDMI		
Удлинитель DVI-A	Проф. удлинитель DVI-RGB аналоговый, от	259,02
Удлинитель DVI-D Single Link	Проф. удлинитель DVI-DVI цифр. (цена за 1 метр, под заказ, мин. 15у.е.).	103,62
Кабель HDMI 2м	профессиональный кабель HDMI, 30AWG, 2м, версия v1.3b, пласт. корпус	259,02
Кабель HDMI 5м	профессиональный кабель HDMI, 28AWG, 5м, версия v1.3b, пласт. корпус	517,98
Кабель HDMI 10м	профессиональный кабель HDMI, 24AWG, 10м, версия v1.3b, метал. корпус	1 036,02
Кабель HDMI 15м	профессиональный кабель HDMI, 24AWG, 15м, версия v1.3b, метал. корпус	1 813,02
ПЕРЕХОДНИКИ, УДЛИНИТЕЛИ SVGA, S-Video, PS/2, Serial, LPT		
Удлинитель SVGA	Профессиональный удлинитель SVGA (цена за 1 метр, мин. 7у.е.).	90,66
TS200	Передачик VGA сигнала до 300м. по витой паре (совм. с TR200), 1920*1200 (60Гц)	2 201,52
TR200	Приёмник VGA сигнала по витой паре 5 кат. (совм. с TS200), 1920*1200 (60Гц)	2 719,50
Кабель SVGA	Профессиональный кабель для передачи SVGA сигнала (цена за 1 метр).	76,38
Удлинитель Video	Удлинитель Video (цена за 1м., композит., мин. 6у.е.)	34,20
Удлинитель PS/2, Serial	Удлинитель PS/2, Serial (цена за 1 метр, под заказ, мин. 6у.е.).	18,12
Удлинитель принтерный	Удлинитель принтерный (цена за 1 метр, под заказ, мин. 15у.е.).	64,74
VP5	Адаптер для панельного монтажа VGA кабеля (на разъем DHR-15F, без пайки)	388,50
Удлинитель аудио	Удлинитель аудио (цена за 1м., мин. 6у.е.)	19,92
ИНВЕРТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПЯЖЕНИЯ / ИБП / СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ / СОЛНЕЧНЫЕ ЗУ		
IS3	Инвертор преобразователь напряжения с 48В= в 220В~, 3кВА, чистый SIN.	39 497,52
IS4	Инвертор преобразователь напряжения с 48В= в 220В~, 4кВА, чистый SIN.	42 087,48
US3-24	UPS 3кВА для бесперебойного питания коттеджей и загородных домов, высокая перегрузочная способность - до 9кВА, Убат=24В.	45 325,02
US3	UPS 3кВА для бесперебойного питания коттеджей и загородных домов, высокая перегрузочная способность - до 9кВА, Убат=48В.	45 325,02
СПН2	Стабилизатор переменного напряжения 2кВт СНП2	6 475,02
SP40	ШИМ контроллер заряда аккумуляторов от солнечных панелей. Имакс=40А, Увх. макс = 97В, Уаккум.= 12 / 24 / 48В, тип аккум - Pb, Ni-Cd, Ni-MH.	3 625,98
SP40MPPT	MPPT контроллер заряда аккумуляторов от солнечных панелей. Имакс=40А, Увх. макс = 145В, Уаккум.= 12 / 24 / 48В, тип аккум - Pb, Ni-Cd, Ni-MH.	9 841,98
ИНВЕРТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПЯЖЕНИЯ Genius Power серия G		
G-12-030C	Инвертор преобразователь напряжения с 12В= в 220В~, 300Вт, 3У 12В.	1 968,42
G-12-060C	Инвертор преобразователь напряжения с 12В= в 220В~, 600Вт, 3У 12В.	2 745,42
ИНВЕРТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПЯЖЕНИЯ Genius Power серия GP: защита от КЗ, перегрева, малогабаритные		
GP-12-150	Инвертор преобразователь напряжения с 12В= в 220В~, 150Вт, прикурив.	1 036,02
GP-12-300	Инвертор преобразователь напряжения с 12В= в 220В~, 300Вт.	1 424,52
GP-12-600	Инвертор преобразователь напряжения с 12В= в 220В~, 600Вт.	2 848,98
GP-24-300	Инвертор преобразователь напряжения с 24В= в 220В~, 300Вт.	1 450,38
GP-24-600	Инвертор преобразователь напряжения с 24В= в 220В~, 600Вт.	2 874,90
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ		
RU48-25	Увх=(52,5...65)В; I=25А ±5%, Увх=(160...275)В. Гальв. развязка между входом и выходом, встроенный корректор коэфф. мощности, коэфф. мощности - 99%, RackMount 19", 3U.	16 834,98
ПЗА12-20	U=(2...16)В шаг 0,1В; I=(0,1...20)А шаг 0,1А. Защита от КЗ и переплюсовки, встроенный измеритель U, I на аккумуляторе, высокий КПД, микропроц. управ., режимы "ручной" и "автоматический", температурная компенсация напряжения заряда.	3 600,12
ПЗА24-10	U=(4...32)В шаг 0,2В; I=(0,1...10)А шаг 0,1А. Защита от КЗ и переплюсовки, встроенный измеритель U, I на аккумуляторе, высокий КПД, микропроц. управ., режимы "ручной" и "автоматический", температурная компенсация напряжения заряда.	3 600,12

ПРАЙС-ЛИСТ

24.10.2015

Наименование	Описание	грн. с НДС
МУЛЬТИПОРТОВЫЕ ПЛАТЫ, КОНВЕРТОРЫ		
Serial Multiport Card 4xRS232 PCI UART1	Дополнительные 4 порта RS232: PCI шина; Plug & Play; Windows 95/98/2000/NT/XP; FIFO – 16 чр 128; вых. разъемы - DB9M-2шт и DB25M-2шт; макс. 4,608 МБод/сек; возм. соед. до 8 шт. в PC.	2 201,52
конвертор RS232-RS422 opto	Преобразователь RS232 в RS422, внешний, с гальванической развязкой, вых. разъем DB25M, в комплекте - внешний источ. пит. +9В.	1 165,50
конвертор RS232-RS485 opto	Преобразователь RS232 в RS485, внешний, с гальванической развязкой, вых. разъем DB25M, в комплекте - внешний источ. пит. +9В.	906,48
ПРОГРАММАТОРЫ		
ChipProg-ISP	Универсальный программатор для программирования микросхем в устройстве пользователя. Предназначен для программирования FLASH, EPROM, EEPROM, NVRAM, MCU. (In-System Programming)	6 733,98
ChipProg-40	Универсальный программатор с USB интерфейсом. Предназначен для программирования микросхем памяти, внутреннего ППЗУ микроконтроллеров, микросхем программируемой логики (FLASH, EPROM, EEPROM, NVRAM, MCU). Универс. колодка Dip-40.	7 770,00
ChipProg-48	Универсальный программатор с USB интерфейсом. Предназначен для программирования микросхем памяти, внутреннего ППЗУ микроконтроллеров, микросхем программируемой логики (FLASH, EPROM, EEPROM, NVRAM, MCU, PLD). Универс. колодка Dip-48.	10 748,52
ChipProg-481	Универсальный программатор с высокоскоростным USB интерфейсом. Предназначен для программирования микросхем памяти, внутреннего ППЗУ микроконтроллеров, микросхем программируемой логики (FLASH, EPROM, EEPROM, NVRAM, MCU, PLD). Универс. колодка Dip-48.	15 514,08
Адаптеры к программаторам ChipProg, ChipProg-2, ChipProg+		
AE-ISP-U1	Адаптер для внутрисхемного программирования.	336,72
AE-SC8/16UN	Адаптер для микросхем в корпусе SOIC 8 - 16 (3.9 mm).	1 476,30
AE-SC8/16UM	Адаптер для микросхем в корпусе SOIC 8 - 16 (5.3 mm).	1 476,30
AE-SC18/28U	Адаптер для микросхем в корпусе SOIC 18 - 28 (7.5 mm).	1 165,50
AE-P32U	Адаптер для микросхем в корпусе PLCC32.	1 243,20
AE-P44-i51	Адаптер для микросхем семейства MCS-51 в корпусе PLCC44.	1 398,60
AE-P44-p16	Адаптер для микросхем Microchip PIC16CXX в корпусе PLCC44.	1 398,60
AE-P44-p17	Адаптер для микросхем Microchip PIC17CXX в корпусе PLCC44.	1 398,60
AE-T44-i51	Адаптер для микросхем семейства MCS-51 в корпусе TQFP44.	4 195,80
AE-P20U	Адаптер для микросхем в корпусе PLCC20.	1 320,90
Адаптеры к программатору FlexPRO		
PLD-DIP	Classic PLD Intel, Altera.	569,82
MCS-DIP40	Микроконтроллеры MCS-51, 87C5x, 89C5x (корпус DIP).	569,82
MCS-PLCC	Микроконтроллеры MCS-51, 87C5x, 89C5x (корпус PLCC44).	1 139,58
MCS-At20	Микроконтроллеры Atmel MCS-51, AVR 89Cх051 (20 pin).	569,82
MCS-DIP/PLCC	Микроконтроллеры MCS-51, 87C5x, 89C5x (корпус DIP и PLCC44).	1 709,40
ATPLD	PLD Atmel At16v8, 22v10.	569,82
16 bit EPROM JEDEC	16-ти разрядные EPROM	569,82
ADPSE	Адаптер с драйверами EEPROM 24xx, 93xx.	284,88